

F L L

Cork Floor Coverings

O O

R L S



DELIVERING NATURE

Korkböden 2022



DELIVERING NATURE

GRANORTE




Natur ist Instinkt, Leidenschaft, ohne Berechnung, ohne versteckte Motive, ohne persönliche Interessen. Jeden Tag blühen unzählige Blumen, auch wenn wir sie nicht beobachten, Vögel singen auf köstliche Weise, auch wenn wir ihnen nicht zuhören, Tausende von Pflanzen wachsen ohne unser Wissen, unser Leben ist erfüllt von Farben und Düften, die uns von der Natur gegeben werden.

## E I N E S P O N T A N E G E S T E

Aus einer Eichel, die von der Korkeiche fällt, wird auf natürliche Weise eine neue Pflanze geboren. Das reife Alter erreichend, gut in der Erde verwurzelt, lässt sich die Korkeiche von ihrem Kleid befreien und lässt sich mit ihrer Lebenskraft von oranger Farbe, intensiv wie die Sonne, im Inneren sehen. Sie regeneriert sich alle neun Jahre und gibt uns nicht nur Ihre Rinde, sondern auch eine bessere Umwelt voller Artenvielfalt, einen einzigartigen Lebensraum auf der Welt.

Als Unternehmen, das auf der Herstellung natürlicher Materialien basiert, wissen wir, dass es keinen Zwang, keinen Druck und keine unfreundlichen Gesten geben darf. Das Ausmaß und die Grenze unseres Handelns ist die Natur selbst, also treffen wir ethische Entscheidungen, die die Natur und die Menschheit respektieren. Was wir produzieren, ist einfach die Transformation dessen, was uns die Natur mit einer spontanen Geste gegeben hat.





Kork, ein 100 % natürliches, erneuerbares, biologisch abbaubares und vollständig recycelbares Material, hat einzigartige und unnachahmliche Eigenschaften: Es ist leicht, elastisch, belastbar, hypoallergen, feuerhemmend, wärme- und schallisierend. Darüber hinaus hat es bemerkenswerte sensorische und emotionale Eigenschaften: Es ist bequem, warm und fühlt sich angenehm an.

## E I N    E I N Z I G A R T I G E S N A T U R M A T E R I A L

Kein anderes Produkt kann aus ökologischer Sicht so nachhaltig sein wie Kork. Kork spielt eine wichtige Rolle bei der CO<sub>2</sub>-Bindung und dient als Barriere gegen den Klimawandel, angesichts des Kohlenstoffspeicherungspotenzials von 50 bis 70 Tonnen CO<sub>2</sub> pro Tonne Kork. Die Korkernte hat keine Auswirkungen auf die Umwelt und Korkeichenwälder erhalten die Artenvielfalt und bekämpfen die Wüstenbildung.

Jedes Mal, wenn wir ein Korkprodukt verwenden, leisten wir einen direkten Beitrag für die Umwelt.

Die Eigenschaften von Kork sind in keiner anderen Rohstoffquelle zu finden. Was ihn im Vergleich zu vielen synthetischen Ersatzstoffen überlegen und für viele Zwecke zu einer wesentlichen nachhaltigen Alternative macht. Entweder natürlich oder agglomeriert, mit Korkkörnern, die durch Recycling der Nebenprodukte der Korkverarbeitungsindustrie gewonnen werden, kann es geformt, gefärbt, bedruckt und graviert werden und bietet eine erstaunliche Vielfalt an Möglichkeiten, das Material auf überraschend kreative Weise zu erkunden.

Seit 50 Jahren verbindet Granorte Produktion mit einer Kultur, die in Nachhaltigkeit und Tradition verwurzelt ist. Und wir glauben an die Weisheit eines natürlichen, altherwürdigen, aber erneuerten Materials: Kork.

Unsere Produkte werden nie so schön sein wie die wunderbare Schwingung der natürlichen Korkrindenstruktur, aber wir versuchen jeden Tag, diesen wunderbaren Rohstoff neu zu entdecken, der Kultur, Nachhaltigkeit und technische Leistung vereint.

G R A N O R T E ,

L I E B E K O R K S E I T 5 0 J A H R E N

Unsere Marke „Delivering Nature“ ist ökologisch, kreativ und anspruchsvoll und verkörpert unsere Leidenschaft für Kork und unsere Entschlossenheit, Menschen zu faszinieren, indem wir atemberaubende Korkprodukte entwerfen und herstellen, die die Fantasie anregen und zu schönen und umweltfreundlichen Innenräumen inspirieren und wirken gleichzeitig positiv und nachhaltig auf unseren Planeten.

Wie Bäume haben wir Wurzeln, fest verankert in unseren Werten, Qualität, Respekt, Fortschritt, und unsere Äste und Blätter sind unser Bestreben, die Welt der Raumgestaltung zu verändern.





Jedes Mal, wenn wir nach Hause zurückkehren, die Tür öffnen, finden wir unsere Welt, eine angenehme Atmosphäre, die Düfte und Geräusche, die wir sofort wiedererkennen, das Leuchten in den Augen unserer Lieben. Alles, was wir in diesem Moment empfangen, ist ein magisches Spiel der Sinne. Es ist die Natur mit Ihren natürlichen Materialien, die es uns ermöglicht diese besondere Atmosphäre, diese kleine Welt, in vollem Respekt vor der größeren Welt, die uns umgibt zu schaffen.

## D A S   H A U S   D E R   N A T U R

Grün und nachhaltig zu sein, ist keine Mode, es ist ein Lifestyle. Dieses Leben, das wir jeden Tag leben, wenn wir die Haustür öffnen. Wir ziehen unsere Schuhe aus und gehen auf einem Boden, der uns mit Komfort und Wärme empfängt, mit einem natürlichen Duft sauberer Luft. Wenn wir dann die Wand berühren, spüren wir eine Oberfläche, die nicht nur dekorativ ist, sondern uns vor Hitze und Kälte schützt, die störenden Geräusche leiser macht, uns wieder ins Gleichgewicht bringt und uns begreiflich macht, dass wir nicht in einem Baum leben, aber in einem Haus voller Natur.



A N A T U R A L W A Y  
T O W E L C O M E

*NATURALS ist eine Kollektion eleganter Naturkorkböden für den Einsatz in hochwertigen Wohn- und Geschäftsräumen. Im Herzen von NATURALS liegt der beruhigende Einfluss einer organischen Ästhetik in einer breiten Palette dekorativer Korktexturen, die Räumen eine einzigartige natürliche Anziehungskraft verleihen.*

N A T U R A L S

Für Wohn- und Gewerbeinnerräume.  
Schwimmende und vollflächige Verlegung.  
28 Texturen/Farben.

Maße schwimmender Elemente:

910 x 300 x 10,5 mm

Maße Klebeelemente: 600 x 300 x 4 mm

WEARTOP® Hochleistungs-Finish mit  
CleanSurface powered by Microban®  
antimikrobielle Technologie.

Akustische CleanCork-Unterlage mit  
integriertem antimikrobiellem Microban®-  
Schutz.

Sehr niedrige VOC-Emissionen gemäß  
GreenGuard GOLD, AgBB-Schema und  
französischer Klassifizierung A+.

Hergestellt aus mehr als 80% erneuerbaren  
Materialien.

FSC®-zertifizierte Produkte sind auf Anfrage  
erhältlich.



C h a m p a g n e r





Twist  
Cream







P A I N T I N G  
E M O T I O N S

*RECOLOUR-Korkböden greifen die Ästhetik des natürlichen Materials auf und bringen Farbe ins Spiel, um Innenräumen einen unverwechselbaren, frischen Look zu verleihen. Die Schönheit von Kork wird durch Farbe hervorgehoben, wobei die Korkstruktur klar sichtbar bleibt, wodurch erkannt wird, dass Kork die Seele von RECOLOUR ist. Mit den natürlichen und erneuerbaren Eigenschaften und Alleinstellungsmerkmalen von Kork, bieten RECOLOUR-Böden etwas ganz Besonderes für eine außergewöhnliche Raumgestaltung.*

R E C O L O U R

Für Wohn- und Gewerbeinnenräume.  
Schwimmende und vollflächige Verlegung.  
28 Farben.  
Maße schwimmender Elemente:  
910 x 300 x 10,5 mm  
Maße Klebelemente: 600 x 300 x 4 mm  
4-seitig gefast.  
WEARPLUS® Hochleistungs-Finish mit  
CleanSurface powered by Microban®  
antimikrobielle Technologie.

Akustische CleanCork-Unterlage mit  
integriertem antimikrobiellem Microban®-  
Schutz.  
Sehr niedrige VOC-Emissionen gemäß  
GreenGuard GOLD, AgBB-Schema und  
französischer Klassifizierung A+.  
Hergestellt aus mehr als 80% erneuerbaren  
Materialien.  
FSC®-zertifizierte Produkte sind auf Anfrage  
erhältlich.





Pearl





Recolour



*Unter Verwendung modernster digitaler Technologie kombiniert VITA CLASSIC die einzigartigen Muster und Texturen von Holz- und Steinböden mit den akustischen, thermischen und Komfortvorteilen von Korkböden. Das Ergebnis ist ein Boden mit atemberaubender Optik, der leicht zu pflegen ist und für eine komfortablere, ruhigere und wärmere Oberfläche unter den Füßen sorgt.*

## V I T A C L A S S I C

Für Wohn- und Gewerbeinnenräume.

Schwimmende und vollflächige Verlegung.

41 Holzstrukturen, 5 Steinstrukturen.

Maße schwimmender Elemente

Holzstrukturen: 1746 x 194 x 13,5 mm;

1164 x 194 x 10,5 mm

Steinstrukturen: 1164 x 300 x 10,5 mm

Maße Klebelemente

Holzstrukturen: 900 x 150 x 4 mm

Steinstrukturen: 600 x 300 x 4 mm

4-seitig gefast.

WEARPLUS® Hochleistungs-Finish mit CleanSurface powered by Microban® antimikrobielle Technologie.

Akustische CleanCork-Unterlage mit integriertem antimikrobiellem Microban®-Schutz.

Sehr niedrige VOC-Emissionen gemäß GreenGuard GOLD, AgBB-Schema und französischer Klassifizierung A+.

Hergestellt aus mehr als 80% erneuerbaren Materialien.

FSC®-zertifizierte Produkte sind auf Anfrage erhältlich.


D I G I T A L ,  
N A T U R A L L Y








Vita  
Classic









C E L E B R A T I N G  
D E S I G N

*Die preisgekrönte VITA DECOR-Kollektion hebt Kork als ernsthaftes Designobjekt über seine natürliche Ästhetik hinaus.*

*Mit einer Kombination aus traditionellen und digitalen Techniken erfindet VITA DECOR exklusive Designeffekte direkt auf der wärmenden Textur von Kork neu, um einen völlig einzigartigen Look zu erzielen.*

V I T A D E C O R

Für Wohn- und Gewerbeinnenräume.  
Schwimmende und vollflächige Verlegung.

14 Holzdesigns, 8 grafische Designs.

Maße schwimmender Elemente:

910 x 300 x 10,5 mm

Maße Klebeelemente: 600 x 300 x 4 mm

WEARTOP® Hochleistungs-Finish mit  
CleanSurface powered by Microban®  
antimikrobielle Technologie.

Akustische CleanCork-Unterlage mit  
integriertem antimikrobiellem Microban®-  
Schutz.



Sehr niedrige VOC-Emissionen gemäß  
GreenGuard GOLD, AgBB-Schema und  
französischer Klassifizierung A+.

Hergestellt aus mehr als 80% erneuerbaren  
Materialien.

FSC®-zertifizierte Produkte sind auf Anfrage  
erhältlich.













DELIVERING NATURE



Standard  
002 248 000 - 729 248 000



Standard Cream  
002 210 011 - 729 210 011



Standard White  
002 210 012 - 729 210 012



Twist White  
002 901 012 - 729 901 012



NEU

Twist Rocky  
002 901 043 - 729 901 043



Standard Slate Grey  
002 210 052 - 729 210 052




Champagner  
002 040 000 - 729 040 000




Element  
002 801 000 - 729 800 000



Element Rustic Cream  
002 111 011 - 729 110 011




Champagner Sand  
002 039 014 - 729 039 014




Champagner White  
002 039 012 - 729 039 012



Champagner Ash  
002 039 048 - 729 039 048




Element Rustic Desert  
002 111 044 - 729 110 044



NEU

Element Rustic Stone  
002 111 045 - 729 110 045



Twist  
002 901 000 - 729 901 000



Twist Cream  
002 901 011 - 729 901 011



Primus  
002 179 000 - 729 178 000



Primus Sand  
002 179 014 - 729 178 014



Primus Greige  
002 179 055 - 729 178 055



Primus Dove Blue  
002 179 620 - 729 178 620



Country Earth  
002 241 026 - 729 241 026



Country Slate Grey  
002 241 052 - 729 241 052



Country  
002 241 000 - 729 241 000



Country Safari  
002 241 044 - 729 241 044



Linea  
002 121 000 - 729 120 000




Linea Whisper  
002 121 045 - 729 120 045



Split White  
002 124 012 - 729 123 012




Split Smoke  
002 124 042 - 729 123 042








- 1 WEARTOP® Strapazierfähiges mattes Finish mit CleanSurface-Technologie
- 2 Dekoratives Furnier aus natürlichem Kork
- 3 Hochverdichtete Presskork
- 4 Hochverdichtete, wasserfest HDFCORE+ Trägerplatte
- 5 Uniclic® Click System für eine schnelle Installation
- 6 JointShield® Rundum-Kantenimprägnierung für optimalen Feuchtigkeitsschutz
- 7 CleanCork Korkschicht zur thermischen und akustischen Isolierung mit antimikrobiellem Microban®-Schutz

Hartöl-Fertigprodukte auf Anfrage erhältlich.



FSC® zertifizierte Produkte sind auf Anfrage erhältlich.





- 1 WEARPLUS® High-Performance PUR HotCoating® mit CleanSurface-Technologie
- 2 Dekoratives Furnier aus natürlichem Kork
- 3 Rundum gefaste Kanten
- 4 Hochverdichtete Presskork
- 5 Hochverdichtete, wasserfest HDFCORE+ Trägerplatte
- 6 Uniclic® Click System für eine schnelle Installation
- 7 CleanCork Korkschiicht zur thermischen und akustischen Isolierung mit antimikrobiellem Microban®-Schutzprotection



**216**  
**ELITE**  
1164 x 300 x 10,5 mm  
Klick

**633**  
**FIX**  
900 x 150 x 4 mm  
Geklebt



FSC® zertifizierte Produkte sind auf Anfrage erhältlich.



Blond  
046 001 02 - 146 001 02 - 162 001 02




Camel  
046 001 03 - 146 001 03 - 162 001 03



Gold  
046 001 32 - 146 001 32 - 162 001 32



Vanilla  
046 001 17 - 146 001 17 - 162 001 17



Country  
046 002 02 - 146 002 02 - 162 002 02



Pearl  
046 001 05 - 146 001 05 - 162 001 05



Bistro  
046 001 97 - 146 001 97 - 162 001 97




Antique  
046 001 01 - 146 001 01 - 162 001 01



Spice  
046 002 01 - 146 002 01 - 162 002 01



Sand  
046 003 01 - 146 003 01 - 162 003 01



Dawn  
046 001 22 - 146 001 22 - 162 001 22



Seashell  
046 001 13 - 146 001 13 - 162 001 13



Essential  
046 001 55 - 146 001 55 - 162 001 55



Cougar  
046 001 33 - 146 001 33 - 162 001 33



Anchorage  
046 001 99 - 146 001 99 - 162 001 99



Caramel  
046 001 19 - 146 001 19 - 162 001 19



Tan  
046 001 36 - 146 001 36 - 162 001 36



Sparkle  
046 001 57 - 146 001 57 - 162 001 57



Java  
046 001 04 - 146 001 04 - 162 001 04



Portobello  
046 001 27 - 146 001 27 - 162 001 27



Bisque  
046 001 18 - 146 001 18 - 162 001 18



Vintage  
046 001 98 - 146 001 98 - 162 001 98

NEU

NEU

NEU




Chill  
046 001 53 - 146 001 53 - 162 001 53



Tweed  
046 001 34 - 146 001 34 - 162 001 34



Rust  
046 001 20 - 146 001 20 - 162 001 20



Moccasin  
046 001 14 - 146 001 14 - 162 001 14



Siena  
046 001 07 - 146 001 07 - 162 001 07



Lodge  
046 001 38 - 146 001 38 - 162 001 38



Smoke  
046 001 16 - 146 001 16 - 162 001 16



Breeze  
046 001 35 - 146 001 35 - 162 001 35



Platinum  
046 001 11 - 146 001 11 - 162 001 11



Oasis  
046 001 12 - 146 001 12 - 162 001 12



Greystone  
046 001 10 - 146 001 10 - 162 001 10

NEU



Silk  
046 001 56 - 146 001 56 - 162 001 56




Century  
046 001 37 - 146 001 37 - 162 001 37

NEU



Crispy  
046 001 54 - 146 001 54 - 162 001 54



Charcoal  
046 001 48 - 146 001 48 - 162 001 48



Snow  
046 001 15 - 146 001 15 - 162 001 15



Frost  
046 002 03 - 146 002 03 - 162 002 03



Blanc  
046 001 06 - 146 001 06 - 162 001 06



Arctic  
046 001 09 - 146 001 09 - 162 001 09



Concrete Grey  
147 002 71 - 159 002 71



Concrete Cream  
147 002 74 - 159 002 74



Concrete Dark  
147 002 72 - 159 002 72



Concrete Warm  
147 002 73 - 159 002 73



Concrete Light  
147 002 70 - 159 002 70



Nachwachsende Rohstoffe: Holz und Kork




Recycelte Nebenprodukte aus Holz und Kork



Nachwachsende Rohstoffe: Kork



Recycelte Nebenprodukte von Kork



- 1 WEARPLUS® High-Performance PUR HotCoating® mit CleanSurface-Technologie
- 2 Authentischer, hochauflösender Digitaldruck
- 3 Rundum gefaste Kanten
- 4 Hochverdichtete Presskork
- 5 Hochverdichtete, quellbeständige HDFCORE Trägerplatte
- 6 Uniclic® Click System für eine schnelle Installation
- 7 CleanCork Korkschicht zur thermischen und akustischen Isolierung mit antimikrobiellem Microban®-Schutzprotection



046  
PREMIUM WOOD  
1746 x 194 x 13,5 mm

146  
ELITE WOOD  
1164 x 194 x 10,5 mm

147  
ELITE STONE  
1164 x 300 x 10,5 mm

162  
FIX WOOD  
900 x 150 x 4 mm



159  
FIX STONE  
600 x 300 x 4 mm

Klick

Geklebt




FSC® zertifizierte Produkte sind auf Anfrage erhältlich.






Retile Grey  
530 050 12 - 540 050 12



Retile Venice Stone  
530 056 01 - 540 056 01



Retile Venice Bronze  
530 056 02 - 540 056 02



Retile Mondri Pale  
530 056 03 - 540 056 03



Nachwachsende Rohstoffe: Holz und Kork




Recycelte Nebenprodukte aus Holz und Kork



Nachwachsende Rohstoffe: Kork



Recycelte Nebenprodukte von Kork



- 1 WEARTOP® Strapazierfähiges mattes Finish mit CleanSurface-Technologie
- 2 Hochauflösender Digitaldruck
- 3 Hochverdichtete Presskork
- 4 Hochverdichtete, wasserfest HDFCORE+ Trägerplatte
- 5 Uniclic® Click System für eine schnelle Installation
- 6 JointShield® Rundum-Kantenimprägnierung für optimalen Feuchtigkeitsschutz
- 7 CleanCork Korkschicht zur thermischen und akustischen Isolierung mit antimikrobiellem Microban®-Schutz



530  
SELECT  
910 x 300 x 10,5 mm  
Klick

540  
FIX  
600 x 300 x 4 mm  
Geklebt



# Technische daten

FERTIGBÖDEN							KORKPARKETT			
							Naturals	Recolour	Vita Classic	Vita Decor
							Fix	Fix	Fix	Fix
Nutzungs-kategorie	Standard	Einheit								
Wohnbereich	EN ISO 10874	Klasse	23	23	23	23	23	23	23	23
Objektbereich	EN ISO 10874	Klasse	32	32	32	32	32	32	32	32
Oberfläche			WEARTOP®	WEARPLUS®	WEARPLUS®	WEARTOP®	WEARTOP®	WEARPLUS®	WEARPLUS®	WEARTOP®
Allgemeine Eigenschaften	Standard	Einheit								
Abmessungen	EN ISO 24342	mm	910x300 ±0,1%	1164x300 ±0,1%	1746x194 ±0,1% 1164x194 ±0,1% 1164x300 ±0,1%	910x300 ±0,1%	600x300 ±0,2%	900x150 ±0,2%	900x150 ±0,2% 600x300 ±0,2%	600x300 ±0,2%
Gesamtstärke	EN ISO 24346	mm	10,5 ±0,2	10,5 ±0,2	13,5 ±0,2 10,5 ±0,2	10,5 ±0,2	4 ±0,15	4 ±0,15	4 ±0,15	4 ±0,15
Rechtwinkligkeit	EN ISO 24342	mm	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4
Geradheit	EN ISO 24342	mm	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3
Rohdichte	ISO 3850	Kg/m³					> 500	> 500	> 500	> 500
Gewicht je Flächeneinheit	EN ISO 23997	g/m²	7900 ±10%	7900 ±10%	9700 ±10% 7900 ±10%	7900 ±10%	2300 ±10%	2300 ±10%	2600 ±10%	2600 ±10%
Ebenheit des Elements Länge konkav/konvex Breite konkav/konvex	EN ISO 20326	%	< 0,1 / 0,5 < 0,05 / 0,1							
Fugen zwischen den Elementen	EN ISO 20326	mm	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1				
Höhendifferenz	EN ISO 20326	mm	< 0,15	< 0,15	< 0,15	< 0,15				
Resteindruckverhalten	EN ISO 24343-1	mm	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3
Wirkung eines Möbelfußes	EN ISO 16581		Keine sichtbaren Veränderungen	Keine sichtbaren Veränderungen	Keine sichtbaren Veränderungen	Keine sichtbaren Veränderungen	Keine sichtbaren Veränderungen	Keine sichtbaren Veränderungen	Keine sichtbaren Veränderungen	Keine sichtbaren Veränderungen
Wirkung eines Rollen Stuhl	EN ISO 4918		Keine sichtbaren Veränderungen	Keine sichtbaren Veränderungen	Keine sichtbaren Veränderungen	Keine sichtbaren Veränderungen	Keine sichtbaren Veränderungen	Keine sichtbaren Veränderungen	Keine sichtbaren Veränderungen	Keine sichtbaren Veränderungen
Maßänderung	EN ISO 20326 EN ISO 23999	%	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25
Feuchtegehalt	EN 12105	%					≤ 6	≤ 6	≤ 6	≤ 6
Schüsselung	EN ISO 23999	mm					< 4	< 4	< 4	< 4
Abriebwiderstand	EN 14354	Rev.	> 7000	> 7000	> 7000	> 7000	> 7000	> 7000	> 7000	> 7000
Quellung	ISO 24336	%	< 15	< 15	< 15	< 15				
Zugfestigkeit lange Seite / kurze Seite	ISO 24334	kN/m	> 3 / > 4	> 3 / > 4	> 3 / > 4	> 3 / > 4				
Sicherheitseigenschaften	Standard	Einheit								
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	D <sub>s</sub> -s1	C <sub>s</sub> -s1	C <sub>s</sub> -s1	B <sub>s</sub> -s1	D <sub>s</sub> -s1	C <sub>s</sub> -s1	C <sub>s</sub> -s1	C <sub>s</sub> -s1
Emmissionsklasse	EN 717-2	Klasse	E1	E1	E1	E1	DS	DS	DS	DS
Rutschhemmung	EN 14041	Klasse	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS
Gleitwiderstand	EN 13893	Koeff.	> 0,34 (R11)	> 0,34 (R11)	> 0,34 (R11)	> 0,34 (R11)	> 0,34 (R11)	> 0,34 (R11)	> 0,34 (R11)	> 0,34 (R11)
Zusätzliche Eigenschaften	Standard	Einheit								
Wärmedurchlaßwiderstand	EN 12667	m².K/W	0,10	0,10	0,12 0,10	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05
Wärmeleitfähigkeit	EN 12667	W/m.K	0,11	0,11	0,11	0,11	0,09	0,09	0,09	0,09
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3	dB	19	19	18	19	14	14	14	14
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	blaue skala	5	5	6	6	5	5	6	6
Kratzfestigkeit	EN 438-2	Skala	Bewertung 2	Bewertung 2	Bewertung 2	Bewertung 2	Bewertung 2	Bewertung 2	Bewertung 2	Bewertung 2
Stoßfestigkeit (kleine Kugel)	EN 438-2	N	> 40	> 40	> 40	> 40	> 40	> 40	> 40	> 40
Andere Eigenschaften										
Installationssystem			UNICLIC®	UNICLIC®	UNICLIC®	UNICLIC®	Geklebt	Geklebt	Geklebt	Geklebt
FSC®-Zertifizierung			Auf Anfrage erhältlich	Auf Anfrage erhältlich	Auf Anfrage erhältlich	Auf Anfrage erhältlich	Auf Anfrage erhältlich	Auf Anfrage erhältlich	Auf Anfrage erhältlich	Auf Anfrage erhältlich
VOC-Emissionszertifikate			Greenguard Gold; AgBB; A+	Greenguard Gold; AgBB; A+	Greenguard Gold; AgBB; A+	Greenguard Gold; AgBB; A+	Greenguard Gold; AgBB; A+			
Antibakterieller Schutz			CleanCork; CleanSurface Bereitgestellt von Microban®	CleanSurface Bereitgestellt von Microban®	CleanSurface Bereitgestellt von Microban®	CleanSurface Bereitgestellt von Microban®	CleanSurface Bereitgestellt von Microban®			
Garantie			15 J Wohnbereich 5 J Objektbereich	15 J Wohnbereich 5 J Objektbereich	15 J Wohnbereich 5 J Objektbereich	15 J Wohnbereich 5 J Objektbereich	15 J Wohnbereich 5 J Objektbereich			
m² pro karton (Stück)	m² (un)		1,91 m² (7)	2,1 m² (6)	1,69 m² (5) 1,58 m² (7) 2,1 m² (6)	1,91 m² (7)	7,92 m² (44)	5,94 m² (44)	5,94 m² (44) 7,92 m² (44)	7,92 m² (44)
m² pro Palette (kartons)	m² (un)		107 m² (56)	100,8 m² (48)	94,6 m² (56) 88,5 m² (56) 100,8 m² (48)	107 m² (56)	427,7 m² (54)	332,6 m² (56)	332,6 m² (56) 427,7 m² (54)	427,7 m² (54)
Gewicht pro Karton	Kg		15	17	16 / 13 / 17	15	16	15	16 / 17	17



Hochleistungskeramiklack für höchste Ansprüche hinsichtlich Abrieb- und Schlagfestigkeit, so dass die Optik des Bodens über lange Zeit und Nutzen erhalten bleibt.



HotCoating® PUR und eine Beschichtung auf Wasserbasis sorgen für hohe chemische Beständigkeit und extreme Abrieb- und Stoßfestigkeit. Gleichzeitig bieten sie eine natürliche Optik und Haptik.



Schwach quellendes und feuchtigkeitsbeständiges HDF-Trägermaterial.



Marktführenden UNICLIC®-Profil für eine einfache und schnelle Installation ausgestattet.



Imprägnierung der Kanten und Trägerplatten für verbesserte Feuchtigkeitsbeständigkeit und hervorragenden Fugenschutz.



Verbesserte Optik durch 4-seitige Fasenkanten.



Die proprietäre HDDP-Technologie bietet unübertroffene digitale Druckqualität mit hoher nativer Auflösung, variablem Punktdruck und exklusiven Druckverfahren.



Produktionstechnik für natürlich geprägte Holzstruktur lässt den Boden natürlich aussehen und anfühlen.



Formaldehydfreie, PVC-freie und Phthalate freie Bindemitteltechnologie.



Zertifizierung, die sicherstellt, dass strenge Emissionsgrenzwerte für die Raumluft eingehalten werden.



Integrierter antibakterieller Schutz in der gepressten Korkunterlage dank exklusiver Microban®-Technologie.



Integrierter antibakterieller Schutz in der Oberflächenveredelung dank exklusiver Microban®-Technologie.



FSC® C044061 Zertifiziertes Produktkettsystem, das die Anforderungen der Standards des Forest Stewardship Council® erfüllt.



Das „CORK“ –Kennzeichen garantiert Qualität und Herkunft aus natürlichem Kork.

## Hinweis

GRANORTE Bodenbeläge sind aus hochwertigen, natürlichen Materialien hergestellt und sollten entsprechend behandelt werden. Trotz aller Sorgfalt bei der Herstellung wird es Variationen im Aussehen (Farbe, Glanz und Textur) gegeben. Dies sollte vor der Verlegung überprüft werden, um Fliesen / Planken in einer Weise zu verteilen, dass Variationen nicht auffallen. Kork (wie auch Holz) kann die Farbe ändern, wenn dieser über längere Zeit Sonnenlicht ausgesetzt wird.

Obwohl jede Anstrengung unternommen wurde, eine hohe Genauigkeit während der Produktion des Katalogs zu gewährleisten, räumt GRANORTE potenzielle Produktänderungen und Druckfehler ein. Die Produkte auf den Fotos können von der realen Farbe und Textur des Endproduktes abweichen.

# GRANORTE



GRANORTE - Revestimentos de Cortiça, Lda.  
Avenida Santiago, 68 | 4520-470 Rio Meão | PORTUGAL  
info@granorte.pt | www.granorte.pt

GRANORTE UK LTD  
Unit 18 Cedar Court | Halesfield 17 | Telford TF7 4PF | UK  
info@granorte.co.uk | www.granorte.co.uk

GRANORTE GmbH DEUTSCHLAND  
Nimrodstraße 22 | 90441 Nürnberg | GERMANY  
info@granorte.de | www.granorte.de

VANETON Srl a unico socio  
Via Repubblica di San Marino, 38 | 41123 Modena | ITALIA  
info@granorte.it | www.granorte.it

Shanghai Parquet Cork Import & Export Co., Ltd.  
No. 667 Long Ziwei Rd. | Building 135, Room 201  
Pudong Dist. Shanghai 201210 | CHINA



GRANORTE



1972 | 2022  
and beyond