FLOORS

Cork Floor Coverings

DELIVERING NATURE

Pavimentos en Corcho 2022

DELIVERING NATURE

GRANORTE

50
1972 | 2022
and beyond

La naturaleza es instinto, pasión, sin cálculo, sin motivos ocultos, sin intereses personales. Todos los días florecen multitudes de flores, aunque no las miremos, los pájaros cantan de una manera deliciosa, aunque no los escuchemos, miles de plantas crecen sin nuestro conocimiento, nuestra vida se llena de colores y olores dados por la Naturaleza, aunque no pidas nada.

U N G E S T O E S P O N T Á N E O

Es de una bellota que cae del alcornoque, que nace una nueva planta, de forma espontánea. Llegando a la edad madura, bien enraizado en la tierra, el alcornoque se deja despojar de su vestido, dejándose ver por dentro, con su fuerza vital, de color anaranjado, intenso como el sol. Y se regenera, cada nueve años, brindándonos no solo su corteza, sino también un mejor entorno, lleno de biodiversidad, un hábitat único en el mundo.

Como empresa que basa su acción en la producción de materiales naturales, sabemos que no debe haber forzamientos, presiones ni gestos desagradables. La extensión y el límite de nuestra actividad es la Naturaleza misma, por lo que tomamos decisiones éticas que respetan la Naturaleza y la Humanidad. Lo que producimos es simplemente la transformación de lo que la Naturaleza nos ha dado, con un gesto espontáneo.



El corcho, material 100% natural, renovable, biodegradable y totalmente reciclable, tiene propiedades únicas e inimitables: es ligero, elástico, resistente, hipoalergénico, retardante de llama, aislante térmico y acústico. Además, tiene unas características sensoriales y emocionales notables: es confortable, cálido y agradable al tacto.

U N M A T E R I A L N A T U R A L Ú N I C O

Ningún otro producto puede ser tan sostenible como el corcho desde el punto de vista medioambiental. El corcho juega un papel importante en el secuestro de CO_2 sirviendo como barrera contra el cambio climático, dado el potencial de retención de carbono de 50 a 70 toneladas de CO_2 por tonelada de corcho. La extracción de corcho no tiene impacto ambiental y los bosques de alcornoques preservan la biodiversidad y combaten la desertificación.

Cada vez que utilizamos un producto de corcho, se produce una contribución directa al medio ambiente.

Los atributos del corcho no se pueden encontrar en ningún otro material individual, lo que lo hace superior a muchos sustitutos sintéticos y una alternativa sostenible esencial para muchos propósitos. Ya sea natural o aglomerado, con granos de corcho obtenidos reciclando los subproductos de la industria de transformación del corcho, se le puede dar forma, colorear, imprimir y grabar, ofreciendo una extraordinaria diversidad de opciones para explorar el material de una manera sorprendentemente creativa.

Desde hace 50 años que Granorte combina la producción con una cultura arraigada en la sostenibilidad y la tradición. Y creemos en la sabiduría de un material natural, antiguo pero renovado: el corcho.

Nuestros productos nunca serán tan hermosos como la maravillosa vibración de la textura natural de la corteza de corcho, pero tratamos, todos los días, de redescubrir esta maravillosa materia prima que combina cultura, sostenibilidad y desempeño técnico.

GRANORTE,

50 AÑOS DE AMOR AL CORCHO

Nuestra marca, “Delivering Nature”, es ecológica, creativa y sofisticada, personificando nuestra pasión por el corcho y nuestra determinación de fascinar a las personas, diseñando y creando impresionantes productos de corcho que capturan la imaginación e inspiran interiores hermosos y ecológicos, contribuyendo positivamente a un planeta más sostenible.

Como los árboles, tenemos raíces, arraigados en nuestros valores, calidad, respeto, progreso, y nuestras ramas y hojas son nuestra ambición de cambiar el mundo de los revestimientos.



Cada vez que volvemos a casa, al abrir la puerta, encontramos nuestro mundo, un ambiente confortable, los olores y sonidos que reconocemos de inmediato, el brillo en los ojos de nuestros seres queridos. Todo lo que recibimos en ese momento es un juego mágico de los sentidos. Es la Naturaleza la que nos la da, sobre todo si esa atmósfera, ese pequeño mundo, está hecho de materiales naturales, en pleno respeto del mundo más grande que nos rodea.

L A C A S A D E L A N A T U R A L E Z A

Ser “Green”, sostenible, no es una moda, es una opción de estilo de vida. Esa vida que encontramos todos los días cuando abrimos la puerta de casa. Nos quitamos los zapatos, y caminamos sobre un suelo que nos recibe con comodidad y calidez, con un olor natural a aire limpio. Entonces, al tocar la pared sentimos una superficie que no solo es decorativa, sino que nos protege del calor y del frío, aquieta los ruidos, nos devuelve el equilibrio, haciéndonos entender que no vivimos en un árbol, pero en una casa llena de naturaleza.

NATURALS es una colección de elegantes suelos de corcho natural para su uso en interiores residenciales y comerciales de alta gama.

En el corazón de NATURALS se encuentra la influencia calmante de una estética orgánica, en una amplia gama de texturas decorativas de corcho, que aportan un atractivo natural único a los proyectos.

NATURALS

Para interiores residenciales y comerciales.

Instalación flotante y encolada.

28 texturas/colores.

Dimensiones del suelo flotante:

910 x 300 x 10,5 mm

Dimensiones encolado: 600 x 300 x 4 mm

Acabado mate de alta resistencia WEARTOP® con tecnología antibacteriana CleanSurface by Microban®.

Base de corcho CleanCork para aislamiento térmico y acústico, con protección antibacteriana Microban®.

Emisiones de VOC muy bajas de acuerdo con GreenGuard GOLD, esquema AgBB y clasificación francesa A+

Fabricado con más del 80% de materiales renovables.

Productos con certificación FSC® están disponibles a pedido.



Champagner

Twist

Cream

El suelo de corcho RECOLOUR adopta la estética del material natural y añade color para aportar un aspecto fresco inconfundible a los interiores. La belleza del corcho se destaca por el color, manteniendo la textura claramente visible, reconociendo que el corcho es el alma de RECOLOUR.

Con las credenciales naturales y renovables del corcho, pero también con características de desempeño, los pisos RECOLOUR ofrecen algo muy especial para proyectos que buscan romper con lo común.

RECOLOUR

Para interiores residenciales y comerciales.

Instalación flotante y encolada.

28 colores.

Dimensiones del piso flotante:

1164 x 300 x 10,5 mm

Dimensiones encolado: 900 x 150 x 4 mm

4 bordes biselados

Acabado mate de alta resistencia WEARPLUS® con tecnología antibacteriana CleanSurface by Microban®.

Base de corcho CleanCork para aislamiento térmico y acústico, con protección antibacteriana Microban®.

Emisiones de VOC muy bajas de acuerdo con GreenGuard GOLD, esquema AgBB y clasificación francesa A+

Fabricado con más del 80% de materiales renovables.

Productos con certificación FSC® están disponibles a pedido.

RECOLOUR Ash



Pearl

Recolour

RECOLOUR Mocha



Usando tecnología digital de última generación, VITA CLASSIC combina los patrones y texturas únicos de los pisos de madera y piedra con los beneficios acústicos, térmicos y de confort de los pisos de corcho. El resultado es un suelo con un aspecto impresionante, que es fácil de mantener y que hace que la superficie bajo los pies sea más cómoda, silenciosa y cálida.

V I T A C L A S S I C

Para interiores residenciales y comerciales.

Instalación flotante y encolada.

41 texturas de madera, 5 texturas de piedra.

Dimensiones del piso flotante

texturas de madera: 1746 x 194 x 13,5 mm;

1164 x 194 x 10,5 mm

texturas de piedra: 1164 x 300 x 10,5 mm

Dimensiones encolado

texturas de madera: 900 x 150 x 4 mm

texturas de piedra: 600 x 300 x 4 mm

4 bordes biselados

Acabado mate de alta resistencia WEARPLUS® con tecnología antibacteriana CleanSurface by Microban®.

Base de corcho CleanCork para aislamiento térmico y acústico, con protección antibacteriana Microban®.

Emisiones de VOC muy bajas de acuerdo con GreenGuard GOLD, esquema AgBB y clasificación francesa A+

Fabricado con más del 80% de materiales renovables.

Productos con certificación FSC® están disponibles a pedido.

VITA CLASSIC Anchorage

Vita

Classic

VITA CLASSIC Camel



Be prepared
Feel secure in your house
Perfect Story



VITA CLASSIC Concrete Cream

La galardonada colección VITA DECOR impulsa el corcho como una propuesta de diseño seria fuera de su estética natural.
Utilizando una combinación de técnicas tradicionales y digitales, VITA DECOR reinventa efectos de diseño exclusivos directamente sobre la cálida textura del corcho para lograr un estilo completamente único.

V I T A D E C O R

Para interiores residenciales y comerciales.
Instalación flotante y encolada.
14 diseños de madera, 8 diseños gráficos.
Dimensiones flotante: 910 x 300 x 10,5 mm
Dimensiones encolado: 600 x 300 x 4 mm
Acabado mate de alta resistencia WEARTOP® con tecnología antibacteriana CleanSurface by Microban®.

Base de corcho CleanCork para aislamiento térmico y acústico, con protección antibacteriana Microban®.
Emisiones de VOC muy bajas de acuerdo con GreenGuard GOLD, esquema AgBB y clasificación francesa A+
Fabricado con más del 80% de materiales renovables.
Productos con certificación FSC® están disponibles a pedido.

VITA DECOR RETILE Venice Stone

VITA DECOR Retile Bold





VITA DECOR Mondri Pale





Chevron

Grey

DELIVERING NATURE

Standard
002 248 000 - 729 248 000

Standard Cream
002 210 011 - 729 210 011

Standard White
002 210 012 - 729 210 012

Standard Slate Grey
002 210 052 - 729 210 052

Champagner
002 040 000 - 729 040 000

Champagner Sand
002 039 014 - 729 039 014

Champagner White
002 039 012 - 729 039 012

Champagner Ash
002 039 048 - 729 039 048

Twist
002 901 000 - 729 901 000

Twist Cream
002 901 011 - 729 901 011

Twist White
002 901 012 - 729 901 012


NUEVO

Twist Rocky
002 901 043 - 729 901 043

Element
002 801 000 - 729 800 000

Element Rustic Cream
002 111 011 - 729 110 011

Element Rustic Desert
002 111 044 - 729 110 044

NUEVO

Element Rustic Stone
002 111 045 - 729 110 045

Primus
002 179 000 - 729 178 000

Primus Sand
002 179 014 - 729 178 014

Primus Greige
002 179 055 - 729 178 055

Primus Dove Blue
002 179 620 - 729 178 620

Country
002 241 000 - 729 241 000

Country Earth
002 241 026 - 729 241 026

Country Slate Grey
002 241 052 - 729 241 052

NUEVO

Country Safari
002 241 044 - 729 241 044

Linea
002 121 000 - 729 120 000

Split White
002 124 012 - 729 123 012

NUEVO

Linea Whisper
002 121 045 - 729 120 045

Split Smoke
002 124 042 - 729 123 042

82% Materiales renovables: Madera y Corcho

30% Subproductos reciclados de la Madera y el Corcho

86% Materiales renovables: Corcho

86% Subproductos reciclados del Corcho



1 Acabado mate de alta resistencia WEARTOP® con tecnología CleanSurface 2 Lámina decorativa de corcho natural
3 Compuesto de corcho natural de alta densidad 4 Tablero de fibra de alta densidad HDFCORE+ resistente a la humedad
5 Sistema de clic Uniclic® para una instalación rápida 6 Sistema de sellado de juntas JointShield®
7 Base de corcho CleanCork para aislamiento térmico y acústico, con protección antibacteriana Microban®

Productos acabados Hard-Oil disponibles bajo pedido.

PROTECTED CleanCork antibacterial protection for life GRANORTE HELPS PREVENT BACTERIA GROWTH POWERED BY MICROBAN

PROTECTED CleanSurface antibacterial protection for life GRANORTE HELPS PREVENT BACTERIA GROWTH POWERED BY MICROBAN

002
SELECT
910 x 300 x 10,5 mm
Clic

729
FIX
600 x 300 x 4 mm
Pegado

WEARTOP high performance coating
HDFCORE moisture resistant HDF
UNICLIC click installation system
JOINTSHIELD edge sealing technology
AGGLOPURe no added formaldehyde

WARRANTY 15 RESIDENTIAL
WARRANTY 5 COMMERCIAL

23
32
cork
PROTECTION THAT LIVES ON MICROBAN
GREENGUARD GOLD
EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+
gBB Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten
FSC www.fsc.org FSC® C044081 The mark of responsible forestry
CE EN 14041:2008

Productos con certificación FSC® disponibles a pedido.

Recolour

Pavimentos en Corcho Coloreado

Design by
Granorte Design Center

Recolour

Pearl
216 111 018 - 633 111 018

Cream
216 111 011 - 633 111 011

Sand
216 111 014 - 633 111 014

Canvas
216 111 033 - 633 111 033

Ash
216 111 048 - 633 111 048

Greige
216 111 055 - 633 111 055

Slate Grey
216 111 052 - 633 111 052

Desert
216 111 044 - 633 111 044

Smoke
216 111 042 - 633 111 042

Havana
216 111 201 - 633 111 201

Earth
216 111 026 - 633 111 026

Mocha
216 111 027 - 633 111 027

Wheat
216 111 032 - 633 111 032

Saffron
216 111 604 - 633 111 604

Sunset
216 111 626 - 633 111 626

Aqua
216 111 623 - 633 111 623

Terracotta
216 11 616 - 633 111 616

Old Rose
216 111 627 - 633 111 627

Blush
216 111 618 - 633 111 618

Lilac
216 111 617 - 633 111 617

Pavimentos en Corcho Coloreado

Design by
Granorte Design Center

Recolour

Purple
216 111 610 - 633 111 610

Mint
216 111 624 - 633 111 624

Spring
216 111 625 - 633 111 625

Forest
216 111 612 - 633 111 612

Sky
216 111 614 - 633 111 614

Dove Blue
216 111 620 - 633 111 620

Turquoise
216 111 622 - 633 111 622

Bluemoon
216 11 621 - 633 111 621

Materiales renovables: Madera y Corcho

Subproductos reciclados de la Madera y el Corcho

Materiales renovables: Corcho

Subproductos reciclados del Corcho

1 WEARPLUS® - Acabado PUR HotCoating® con con tecnología CleanSurface
2 Lámina decorativa de corcho natural 3 Bordes biselados 4 Compuesto de corcho natural de alta densidad
5 Tablero de fibra de alta densidad HDFCORE+ resistente a la humedad 6 Sistema de clic Uniclic® para una instalación rápida
7 Base de corcho CleanCork para aislamiento térmico y acústico, con protección antibacteriana Microban®

216
ELITE
1164 x 300 x 10,5 mm
Clic

633
FIX
900 x 150 x 4 mm
Pegado

Productos con certificación FSC® disponibles a pedido.

Blond
046 001 02 - 146 001 02 - 162 001 02

Camel
046 001 03 - 146 001 03 - 162 001 03

Gold
046 001 32 - 146 001 32 - 162 001 32

Bistro
046 001 97 - 146 001 97 - 162 001 97

Antique
046 001 01 - 146 001 01 - 162 001 01

Spice
046 002 01 - 146 002 01 - 162 002 01

NUEVO

Essential
046 001 55 - 146 001 55 - 162 001 55

Cougar
046 001 33 - 146 001 33 - 162 001 33

Anchorage
046 001 99 - 146 001 99 - 162 001 99

Java
046 001 04 - 146 001 04 - 162 001 04

Portobello
046 001 27 - 146 001 27 - 162 001 27

Vanilla
046 001 17 - 146 001 17 - 162 001 17

Country
046 002 02 - 146 002 02 - 162 002 02

Pearl
046 001 05 - 146 001 05 - 162 001 05

Sand
046 003 01 - 146 003 01 - 162 003 01

Dawn
046 001 22 - 146 001 22 - 162 001 22

Seashell
046 001 13 - 146 001 13 - 162 001 13

Caramel
046 001 19 - 146 001 19 - 162 001 19

Tan
046 001 36 - 146 001 36 - 162 001 36

Bisque
046 001 18 - 146 001 18 - 162 001 18



Vintage
046 001 98 - 146 001 98 - 162 001 98

NUEVO

Sparkle
046 001 57 - 146 001 57 - 162 001 57

NUEVO



Chill
046 001 53 - 146 001 53 - 162 001 53

Tweed
046 001 34 - 146 001 34 - 162 001 34

Rust
046 001 20 - 146 001 20 - 162 001 20



Moccasin
046 001 14 - 146 001 14 - 162 001 14

Siena
046 001 07 - 146 001 07 - 162 001 07

NUEVO

Silk
046 001 56 - 146 001 56 - 162 001 56

Century
046 001 37 - 146 001 37 - 162 001 37

Charcoal
046 001 48 - 146 001 48 - 162 001 48

NUEVO

Crispy
046 001 54 - 146 001 54 - 162 001 54

Lodge
046 001 38 - 146 001 38 - 162 001 38

Smoke
046 001 16 - 146 001 16 - 162 001 16

Breeze
046 001 35 - 146 001 35 - 162 001 35

Platinum
046 001 11 - 146 001 11 - 162 001 11

Oasis
046 001 12 - 146 001 12 - 162 001 12

Greystone
046 001 10 - 146 001 10 - 162 001 10

Snow
046 001 15 - 146 001 15 - 162 001 15

Frost
046 002 03 - 146 002 03 - 162 002 03

Blanc
046 001 06 - 146 001 06 - 162 001 06

Arctic
046 001 09 - 146 001 09 - 162 001 09

Vita Classic

NUEVO

Concrete Grey
147 002 71 - 159 002 71

NUEVO

Concrete Warm
147 002 73 - 159 002 73

NUEVO

Concrete Cream
147 002 74 - 159 002 74

NUEVO

Concrete Dark
147 002 72 - 159 002 72

NUEVO

Concrete Light
147 002 70 - 159 002 70

82%

Materiales renovables:
Madera y Corcho

30%

Subproductos reciclados
de la Madera y el Corcho

86%

Materiales renovables:
Corcho

86%

Subproductos reciclados
del Corcho



1 WEARPLUS® - Acabado PUR HotCoating® con con tecnología CleanSurface 2 Impresión digital de alta definición
3 Bordes biselados 4 Compuesto de corcho natural de alta densidad 5 Tablero de fibra de alta densidad HDFCORE resistente al hinchamiento
6 Sistema de clic Uniclic® para una instalación rápida
7 Base de corcho CleanCork para aislamiento térmico y acústico, con protección antibacteriana Microban®

PROTECTED CleanCork GRANORTE HELPS PREVENT BACTERIA GROWTH POWERED BY MICROBAN

PROTECTED CleanSurface GRANORTE HELPS PREVENT BACTERIA GROWTH POWERED BY MICROBAN

046
PREMIUM WOOD
1746 x 194 x 13,5 mm

146
ELITE WOOD
1164 x 194 x 10,5 mm

147
ELITE STONE
1164 x 300 x 10,5 mm

Clic

162
FIX WOOD
900 x 150 x 4 mm

159
FIX STONE
600 x 300 x 4 mm

Pegado

WEARPLUS
high performance hotcoating

HDDP
high definition digital print

AWS
authentic wood structure

4BEVEL
4 edges bevelled

HDFCORE+
high-density fibreboard

UNICLIC
click installation system

AGGLOPURe
no added formaldehyde

WARRANTY 15 YEARS RESIDENTIAL

WARRANTY 5 YEARS COMMERCIAL

23

32

MICROBAN PROTECTION THAT LIVES ON

GREENGUARD GOLD

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

gBB Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten

FSC www.fsc.org FSC® C044081 The mark of responsible forestry

CE EN 14041:2008

Productos con certificación FSC® disponibles a pedido.

Design by
Carlos Mendonça & Alzira Peixoto

Trim Cut Grey
530 008 02 - 540 008 02

Trim Cut Caramel
530 008 01- 540 008 01

Trim Duo Classic
530 002 02 - 540 002 02

Trim Duo Urban
530 002 03 - 540 002 03

Trim Chevron LR Urban
530 009 02 - 540 009 02

Trim Magestic
530 007 01 - 540 007 01

Trim Foursquare Natural
530 006 01 - 540 006 01

Trim Chevron Classic
530 004 01 - 540 004 01

Trim Foursquare Grey
530 006 02 - 540 006 02

Trim Slice Arctic
530 001 02 - 540 001 02

Trim Strip Natural
530 010 01 - 540 010 01


Retile Bold
530 050 10 - 540 050 10

Trim Chevron LR Classic
530 009 01 - 540 009 01

Retile Cool
530 050 11 - 540 050 11

Trim Chevron Grey
530 004 02 - 540 004 02

Retile Blue
530 050 13 - 540 050 13

Trim Slice Natural
530 001 01 - 540 001 01

Retile Brown
530 050 14 - 540 050 14

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2018

Retile Grey
530 050 12 - 540 050 12



Retile Venice Stone
530 056 01 - 540 056 01



Retile Venice Bronze
530 056 02 - 540 056 02

Retile Mondri Pale
530 056 03 - 540 056 03

Design by
Carlos Mendonça
Marco Carini

Vita Decor

82%
Materiales renovables:
Madera y Corcho

30%
Subproductos reciclados
de la Madera y el Corcho

86%
Materiales renovables:
Corcho

86%
Subproductos reciclados
del Corcho



1 Acabado mate de alta resistencia WEARTOP® con tecnología CleanSurface 2 Impresión digital de alta definición
3 Compuesto de corcho natural de alta densidad 4 Tablero de fibra de alta densidad HDFCORE+ resistente a la humedad
5 Sistema de clic Uniclic® para una instalación rápida 6 Sistema de sellado de juntas JointShield®
7 Base de corcho CleanCork para aislamiento térmico y acústico, con protección antibacteriana Microban®

PROTECTED CleanCork antibacterial protection for life GRANORTE HELPS PREVENT BACTERIA GROWTH POWERED BY MICROBAN

PROTECTED CleanSurface antibacterial protection for life GRANORTE HELPS PREVENT BACTERIA GROWTH POWERED BY MICROBAN

530
SELECT
910 x 300 x 10,5 mm
Clic

540
FIX
600 x 300 x 4 mm
Pegado

WEARTOP high performance coating
HDDP high definition digital print
HDFCORE+ moisture resistant HDF
UNICLIC click installation system
JOINTSHIELD edge sealing technology
AGGLOPURe no added formaldehyde

WARRANTY 15 RESIDENTIAL
WARRANTY 5 COMMERCIAL

23
32
CORK
PROTECTION THAT LIVES ON MICROBAN
GREENGUARD GOLD
EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+
gBB Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten
FSC www.fsc.org FSC® C044081 The mark of responsible forestry
CE EN 14041:2008

Productos con certificación FSC® disponibles a pedido.

Información técnica

			PAVIMENTOS FLOTANTES				PAVIMENTOS			
			Naturals	Recolour	Vita Classic	Vita Decor	Naturals Fix	Recolour Fix	Vita Classic Fix	Vita Decor Fix
Nivel de uso	**Standard**	**Unidad**								
Residencial	EN ISO 10874	Clase	23	23	23	23	23	23	23	23
Comercial	EN ISO 10874	Clase	32	32	32	32	32	32	32	32
Acabado			WEARTOP®	WEARPLUS®	WEARPLUS®	WEARTOP®	WEARTOP®	WEARPLUS®	WEARPLUS®	WEARTOP®
Propiedades Generales	**Standard**	**Unidad**								
Dimensiones	EN ISO 24342	mm	910x300 ±0,1%	1164x300 ±0,1%	1746x194 ±0,1% 1164x194 ±0,1% 1164x300 ±0,1%	910x300 ±0,1%	600x300 ±0,2%	900x150 ±0,2%	900x150 ±0,2% 600x300 ±0,2%	600x300 ±0,2%
Espesor	EN ISO 24346	mm	10,5 ±0,2	10,5 ±0,2	13,5 ±0,2 10,5 ±0,2	10,5 ±0,2	4 ±0,15	4 ±0,15	4 ±0,15	4 ±0,15
Perpendicularidad	EN ISO 24342	mm	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4
Rectilineidad	EN ISO 24342	mm	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3
Densidad aparente	ISO 3850	Kg/m³					> 500	> 500	> 500	> 500
Masa por unidad de área	EN ISO 23997	g/m²	7900 ±10%	7900 ±10%	9700 ±10% 7900 ±10%	7900 ±10%	2300 ±10%	2300 ±10%	2600 ±10%	2600 ±10%
Planitud del panel Longitud cóncava/convexa Ancho cóncava/convexa	EN ISO 20326	% %	< 0,1 / 0,5 < 0,05 / 0,1	< 0,1 / 0,5 < 0,05 / 0,1	< 0,1 / 0,5 < 0,05 / 0,1	< 0,1 / 0,5 < 0,05 / 0,1				
Apertura entre paneles	EN ISO 20326	mm	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1				
Diferencia de altura entre paneles	EN ISO 20326	mm	< 0,15	< 0,15	< 0,15	< 0,15				
Indentación residual	EN ISO 24343-1	mm	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3
Efecto de pata de mueble	EN ISO 16581		Sin daños visibles	Sin daños visibles	Sin daños visibles	Sin daños visibles	Sin daños visibles	Sin daños visibles	Sin daños visibles	Sin daños visibles
Efecto de silla con ruedas	EN ISO 4918		Sin daños visibles	Sin daños visibles	Sin daños visibles	Sin daños visibles	Sin daños visibles	Sin daños visibles	Sin daños visibles	Sin daños visibles
Variación dimensional	EN ISO 20326 EN ISO 23999	%	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25
Contenido de humedad	EN 12105	%					≤ 6	≤ 6	≤ 6	≤ 6
Encorvamiento	EN ISO 23999	mm					< 4	< 4	< 4	< 4
Resistencia al desgaste	EN 14354	Rev.	> 7000	> 7000	> 7000	> 7000	> 7000	> 7000	> 7000	> 7000
Hinchazón	ISO 24336	%	< 15	< 15	< 15	< 15				
Fuerza de bloqueo Largo / Corto	ISO 24334	kN/m	> 3 / > 4	> 3 / > 4	> 3 / > 4	> 3 / > 4				
Propiedades de seguridad	**Standard**	**Unidad**								
Reacción al fuego	EN 13501-1	Clase	D_{fl}-s1	C_{fl}-s1	C_{fl}-s1	B_{fl}-s1	D_{fl}-s1	C_{fl}-s1	C_{fl}-s1	C_{fl}-s1
Emisión de formaldehído	EN 717-2	Clase	E1	E1	E1	E1				
Resistencia al deslizamiento	EN 14041	Clase	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS
Coeficiente de deslizamiento	EN 13893	Coef.	> 0,34 (R11)	> 0,34 (R11)	> 0,34 (R11)	> 0,34 (R11)	> 0,34 (R11)	> 0,34 (R11)	> 0,34 (R11)	> 0,34 (R11)
Propiedades adicionales	**Standard**	**Unidad**								
Resistencia térmica	EN 12667	m².K/W	0,10	0,10	0,12 0,10	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05
Conductividad térmica	EN 12667	W/m.K	0,11	0,11	0,11	0,11	0,09	0,09	0,09	0,09
Reducción del ruido de impacto	EN ISO 10140-3	dB	19	19	18	19	14	14	14	14
Solidez a la luz	EN ISO 105-B02	Escala azul	5	5	6	6	5	5	6	6
Resistencia al rayado	EN 438-2	Escala	Clasificación 2	Clasificación 2	Clasificación 2	Clasificación 2	Clasificación 2	Clasificación 2	Clasificación 2	Clasificación 2
Resistencia a impactos (small ball)	EN 438-2	N	> 40	> 40	> 40	> 40	> 40	> 40	> 40	> 40
Otras características										
Sistema de instalación			UNICLIC®	UNICLIC®	UNICLIC®	UNICLIC®	Pegado	Pegado	Pegado	Pegado
Certificación FSC®			Disponible a pedido	Disponible a pedido	Disponible a pedido	Disponible a pedido	Disponible a pedido	Disponible a pedido	Disponible a pedido	Disponible a pedido
Certificaciones de emisiones de VOC			Greenguard Gold; AgBB; A+	Greenguard Gold; AgBB; A+	Greenguard Gold; AgBB; A+	Greenguard Gold; AgBB; A+	Greenguard Gold; AgBB; A+	Greenguard Gold; AgBB; A+	Greenguard Gold; AgBB; A+	Greenguard Gold; AgBB; A+
Protección antibacteriana			CleanCork; CleanSurface con tecnología Microban®	CleanCork; CleanSurface con tecnología Microban®	CleanCork; CleanSurface con tecnología Microban®	CleanCork; CleanSurface con tecnología Microban®	CleanSurface con tecnología Microban®	CleanSurface con tecnología Microban®	CleanSurface con tecnología Microban®	CleanSurface con tecnología Microban®
Garantía			15 A Residencial 5 A Comercial	15 A Residencial 5 A Comercial	15 A Residencial 5 A Comercial	15 A Residencial 5 A Comercial	15 A Residencial 5 A Comercial	15 A Residencial 5 A Comercial	15 A Residencial 5 A Comercial	15 A Residencial 5 A Comercial
m² per caja (piezas)		m² (un)	1,91 m² (7)	2,1 m² (6)	1,69 m² (5) 1,58 m² (7) 2,1 m² (6)	1,91 m² (7)	7,92 m² (44)	5,94 m² (44)	5,94 m² (44) 7,92 m² (44)	7,92 m² (44)
m² per palet (cajas)		m² (un)	107 m² (56)	100,8 m² (48)	94,6 m² (56) 88,5 m² (56) 100,8 m² (48)	107 m² (56)	427,7 m² (54)	332,6 m² (56)	332,6 m² (56) 427,7 m² (54)	427,7 m² (54)
Peso de la caja		Kg	15	17	16 / 13 / 17	15	16	15	16 / 17	17

WEARTOP high performance coating

Acabado de alto rendimiento y bajo contenido de COVs con muy alta resistencia al desgaste, impacto y rayado, para mantener la apariencia del piso a lo largo del tiempo y del tráfico.

WEARPLUS high performance hotcoating

Acabado HotCoating® PUR con muy alta resistencia al desgaste, al impacto y química, con un aspecto y tacto natural.

HDFCORE moisture resistant HDF

Tablero de fibra de alta densidad (HDF) con bajo hinchamiento y alta resistencia a la humedad.

UNICLIC click installation system

Sistema clic UNICLIC® líder de la industria, para una instalación simple y rápida.

JOINT SHIELD edge sealing technology

Impregnación de uniones para una mayor resistencia a la humedad y una altísima protección de la junta.

4BEVEL 4 edges bevelled

Bordes biselados en los 4 lados para realce estético.

HDDP high definition digital print

Tecnología exclusiva HDDP que ofrece una calidad de impresión inigualable utilizando alta resolución nativa, junto con la impresión de punto variable y técnicas de impresión exclusivas.

AWS authentic wood structure

Tecnología de producción que realza una fina estructura de madera dando a los suelos un aspecto totalmente natural.

AGGLOPURe no added formaldehyde

Tecnología de aglomeración sin formaldehido, sin ftalatos y sin PVC.

Certificación que garantiza que se cumplen los límites estrictos límites de emisiones químicas al aire interior.

PROTECTED CleanCork GRANORTE HELPS PREVENT BACTERIA GROWTH POWERED BY MICROBAN

Protección antibacteriana integrada en la base de corcho, gracias a la tecnología exclusiva Microban®.

PROTECTED CleanSurface GRANORTE HELPS PREVENT BACTERIA GROWTH POWERED BY MICROBAN

Protección antibacteriana integrada en el acabado superficial, gracias a la tecnología exclusiva Microban®.

FSC www.fsc.org FSC® C044061 The mark of responsible forestry

FSC® C044061 Sistema de cadena de custodia certificado, que cumple con los requisitos de las normas del Forest Stewardship Council®.

CORK

Símbolo internacional utilizado para identificar productos elaborados con corcho auténtico.

Advertencia

Los suelos GRANORTE han sido elaborados con productos de gran calidad y materiales naturales, y deben manejarse de manera apropiada. A pesar del cuidado prestado en su elaboración, pueden existir variaciones en cuanto a su aspecto (color, brillo y textura). Compruebe dichas car
acterísticas antes de colocar el suelo, distribuyendo las baldosas/tablones de forma tal que dichas variaciones no ofrezcan un aspecto discordante.
El corcho (como la madera) puede experimentar cambios de color al exponerse a la luz solar durante períodos prolongados de tiempo.

Aunque hemos aplicado todos los esfuerzos para garantizar la mayor precisión en la elaboración de este catálogo, GRANORTE no se hace responsable de posibles cambios en los productos ni de errores de impresión. Las imágenes ofrecidas pueden no corresponder de forma exacta con el color y textura reales de los productos acabados.

GRANORTE

1972 | 2022
and beyond

GRANORTE - Revestimentos de Cortiça, Lda.
Avenida Santiago, 68 | 4520-470 Rio Meão | PORTUGAL
info@granorte.pt | www.granorte.pt

GRANORTE UK LTD
Unit 18 Cedar Court | Halesfield 17 | Telford TF7 4PF | UK
info@granorte.co.uk | www.granorte.co.uk

GRANORTE GmbH DEUTSCHLAND
Nimrodstraße 22 | 90441 Nürnberg | GERMANY
info@granorte.de | www.granorte.de

VANETON Srl a unico socio
Via Repubblica di San Marino, 38 | 41123 Modena | ITALIA
info@granorte.it | www.granorte.it

Shanghai Parquet Cork Import & Export Co., Ltd.
No. 667 Long Ziwei Rd. | Building 135, Room 201
Pudong Dist. Shanghai 201210 | CHINA

A-GN-101-FLOOR_ES 2022-03

GRANORTE

50

1972 | 2022
and beyond